



Ε.Ε.Π.Α.Α.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα  
Τηλ./Fax. +30 210-3216550, +30 210-3216549  
www.autismgreece.gr ✉ gspap@autismgreece.gr

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ  
(Ε.Ε.Π.Α.Α.)**

**ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:** Αθηνάς 2

**ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:** 10551 Αθήνα

10682 - Αθήνα

**Πληροφορίες:** Πελέκη Βίκυ

**ΤΗΛ.:** 210 3216550,6944760132

**Fax :** 210 3216549

**mail:** gspap@autismgreece.gr

**site :** www.autismgreece.gr

**Αθήνα,** 27 Δεκεμβρίου 2020

**Αρ.πρωτ.:** 223/Φ.ΑΡΙΑΔΝΗ II

**Θέμα :** Τροποποίηση όρων της υπ'αριθμ. 206/23-10-2020 προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ II» της Ε.Ε.Π.Α.Α.», και παράταση υποβολής προσφορών.

### **A. Τροποποιούμε τους παραπάνω όρους, ως ακολούθως:**

#### **1. Τεχνικές προδιαγραφές Ομάδας Β:**

- ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39711000-9 :  
Λειτουργίες ψησίματος: 9  
Απλός Καθαρισμός με ατμό  
Λειτουργία απόψυξης φούρνου  
Ηλεκτρικό γκριλ  
Τύπος εστιών: Κεραμικές  
Αριθμός εστιών: 7  
Διαστάσεις εστιών: 1x 180mm, 2x 145mm, 1x 210mm Dual Zone, 1x 145mm Oval Dual Zone  
1x στάνταρ ταψί (ρηχό), 1x βαθύ ταψί (8cm)  
1x στάνταρ συρμάτινη σχάρα  
1x σούβλα με σχάρα  
Μαγείρεμα με υποβοήθηση αέρα  
Τύπος θαλάμου: Μονός  
Ενεργειακή κλάση: A  
Χωρητικότητα φούρνου: 105 L  
Χρονοδιακόπτης  
Οθόνη αφής προγραμματισμού  
Τύπος φούρνου: Πολυλειτουργικός  
Τύπος ελέγχου φούρνου: Μηχανικός  
Εσωτερικός Φωτισμός  
Διακόπτες: Σταθεροί  
Αεριζόμενη Πόρτα Φούρνου  
Επαγγελματική στιβαρή εμφάνιση



Ε.Ε.Π.Α.Α.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα

Τηλ./Fax. +30 210-3216550, +30 210-3216549

www.autismgreece.gr ✉ gspap@autismgreece.gr

Προδιαγραφές επαγγελματικής κουζίνας

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 85 x 90 x 60 cm

Ρυθμιζόμενα πόδια

- ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39711110-3 :

Ψυγείο συντήρηση :

Χαρακτηριστικά

Λειτουργίες: Self-απόψυξη

Κατανάλωση (kWh / έτος): 138

Μέγεθος (Υ / Π / Β) (mm): 1700/600/600

Χρώμα: Inox

Χρήσιμος όγκος του ψυκτικού χώρου (l): 330

Σύστημα ψύξης: Στατικό

Γυάλινα ράφια

Επίπεδο θορύβου: 42

Συνολικός ωφέλιμος όγκος (l): 330

Δυνατότητα περιστροφής των θυρών

Φωτισμός LED στο ψυγείο

Αριθμός συρταριών λαχανικών: 1

Ζώνες θερμοκρασίας: 1

Ενεργειακή Κλάση: A+

Τοποθέτηση: Ελεύθερο

Τύπος: Μονόπορτο

Κατάψυξη :

Συνολικός όγκος: 245 lt.

Όγκος ψύξης: 225 lt.

Σύστημα ψύξης: Στατικό

Ενεργειακή κλάση: A+

Κατανάλωση ενέργειας: 256 kWh

Χειροκίνητη απόψυξη

Συρτάρια: 6 Βαθιά

Φωτισμός: LED

Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασίας

Χρώμα: Λευκό

Διαστάσεις (ΥxΠxB): 170 x 60 x 60 cm

Βάρος: 64 kg

- ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39710000-2 : η ζήτηση είναι σετ 1 φορά

### 2. Τεχνικές προδιαγραφές Ομάδας Γ:

- ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 32543000-1 :

Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού κέντρου :

Εξωτερικές γραμμές : Έως 3 αναλογικές PSTN/FXO

Εσωτερικές γραμμές : Έως 8 αναλογικά τηλέφωνα



Ε.Ε.Π.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα

Τηλ./Fax. +30 210-3216550, +30 210-3216549

www.autismgreece.gr ✉ gspap@autismgreece.gr

- Μήνυμα προαπάντησης 12 δευτερόλεπτων, με δυνατότητα εγγραφής  
Αναγνώριση εισερχόμενων κλήσεων  
Μουσική στην αναμονή, εσωτερική  
Απλός προγραμματισμός  
Εύκολη σύνδεση με RJ11 φικς τηλεφώνου  
Ρύθμιση εσωτερικού για χειριστή γραμματείας  
Επιλογή εσωτερικών -χωρίς το μήνυμα - για κουδουνισμό  
Μεταφορά κλήσης  
Τράβηγμα κλήσης από άλλο εσωτερικό τηλέφωνο  
Αναμονή κλήσης  
Μην ενοχλείτε  
Πρώθηση κλήσης  
Περιορισμός – απαγορεύσεις εξωτερικών κλήσεων  
Τριμερής συνδιάλεξη  
Προσδιορισμός κουδουνισμού  
Ομαδοποίηση εξωτερικών γραμμών  
Ευέλικτη αριθμοδότηση εσωτερικών με 2ψήφια ή 3ψήφια νούμερα  
Αλλαγή χρόνου Flash  
Αυτόματη μεταφορά εξωτερικών γραμμών απευθείας σε εσωτερικό τηλέφωνο, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  
Προστασία μνήμης από απενεργοποίηση ,σε μνήμη EPROM  
Σύνδεση με θυροτηλέφωνο  
Άνοιγμα πόρτας / Υποστηρίζει 1 επαφή ρελέ  
Διατάσεις : 210 x 160 x 45 mm (Π x ΒxΥ )  
Αντικεραυνική προστασία  
Ελληνικές οδηγίες χρήσεως
- ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30122000-0 :  
-ΕΓΧΡΩΜΟ Α4 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα  
Ταχύτητα: 20 ppm  
Ανάλυση: 2400x600dpi  
Σάρωση: Ethernet Scanner  
Αυτόματος Τροφοδότης διπλής Όψης : 50 φύλλα  
Bypass: 50 φύλλα  
Χωρητικότητα std: 251 φύλλα  
Χωρητικότητα max: 751 φύλλα  
Μέση Μηνιαία Παραγωγικότητα: 30.000 σελίδες  
Συνδέσεις: Ethernet,USB  
Μνήμη: 256 MB  
Αυτόματη διπλή όψη  
-ΕΓΧΡΩΜΟ Α4 φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα  
Λειτουργίες  
Print  
Scan  
Copy



Ε.Ε.Π.Α.Α.

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα

Τηλ./Fax. +30 210-3216550, +30 210-3216549

www.autismgreece.gr ✉ gspap@autismgreece.gr

### Fax

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 27 ppm  
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 27 ppm  
Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη  
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15, Oficio, postcards, envelopes (DL, C5, B5)  
Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 600 dpi  
Ανάλυση σάρωσης 1200 x 1200  
Διαστάσεις σάρωσης N/A  
Ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής 27 cpm  
Ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής 27 cpm  
Τύπος Fax Έγχρωμο  
Ταχύτητα αποστολής fax 33.6 Kbps  
Αναλώσιμα N/A  
Συνδέσεις USB 2.0  
Ethernet 10/100/1000 Mbps  
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 8.1 / Android / Mac OS v.10.12 / Microsoft Windows 8 / Microsoft Windows 10 / Microsoft Windows 7 / Mac OS v.10.13

3. Η παράγραφος της σελ.53 της προκήρυξης : «Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη. Η ελάχιστη περίοδος και συντήρησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα καλύπτει.....», αντικαθίσταται ως εξής: «Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη. Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί θα καλύπτει την περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού από την αναθέτουσα αρχή».
4. 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παράγραφος 5.1.1. αντικαθίσταται ως εξής:  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
-Το 25% της συμβατικής αξίας καταβάλλεται στον ανάδοχο ως προκαταβολή μετά την υπογραφή της σύμβασης.  
-Το 75% της συμβατικής αξίας καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας .  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
-6.1.1. απαλείφεται η φράση «Ο εξοπλισμός να παραδοθεί έτοιμος προς λειτουργία και χρήση»  
-6.2.1. απαλείφεται η φράση «Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο»  
-6.6 Το περιεχόμενο της παραγράφου αντικαθίσταται :  
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 12 μηνών.
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναφερόμενοι στην προκήρυξη όροι.



Ε.Ε.Π.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Αθηνάς 2, 105 51 Αθήνα  
Τηλ./Fax. +30 210-3216550, +30 210-3216549  
www.autismgreece.gr ✉ gspap@autismgreece.gr

---

**Β. Παρατείνεται η προθεσμία παραλαβής των προσφορών** ώστε να λάβουν γνώση εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.

- Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 14:00
- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος  
της Ε.Ε.Π.Α.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ